

# Conciliació de la medicació en el malalt hospitalitzat pediàtric: integració del farmacèutic en l'equip assistencial

Duero Adrados M., Salazar Valdebenito C., Pieras López A., Font Barceló A., Farré Riba R.  
Servei de Farmàcia. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

## INTRODUCCIÓ

La conciliació de la medicació (CM) és un element clau per garantir l'atenció sanitària segura i de qualitat. Permet evitar esdeveniments adversos lligats a les transicions assistencials. Tot i que hi ha diversos programes de CM en malalts adults, aquests són menys freqüents en l'àmbit pediàtric.

## OBJECTIU: disposar d'un programa multidisciplinari de CM en pacients pediàtrics polimedocats


### MATERIAL I MÈTODE

- Es dissenya un procediment per a la conciliació a l'ingrés i a l'alta del tractament dels malalts atesos a hospitalització pediàtrica, focus en pacient polimedocat (4 o més línies de medicació crònica)
- Farmacèutic presencial treballant conjuntament amb l'equip de planta a temps parcial
- Es recullen les dades dels pacients atesos, la seva medicació i les discrepàncies analitzades

Procediment:

- 1: detecció malalts polimedocats (infermera referent o equip mèdic) i informació al farmacèutic
- 2: el farmacèutic fa l'entrevista a pacient/cuidador, enregistra i contrasta la llista de medicació crònica
- 3: el farmacèutic revisa la prescripció a l'ingrés, documenta i corregeix les discrepàncies no justificades
- 4: l'equip de planta comunica amb antelació l'alta del pacient al farmacèutic, qui elabora un pla de medicació amb les recomanacions i horari adaptat per a l'administració de la medicació a domicili
- 5: farmacèutic i infermera reforcen verbalment tota la informació sobre la medicació al pacient/família

## RESULTATS



	PACIENTS AMB CM	LMC/pacient	EC	% pacients amb EC
INGRÉS	202	5,6	203	50
ALTA	108	6,8	52	26

CM: conciliació de la medicació; EC: error de conciliació; LMC: línies de medicació crònica

\*Tipus EC més freqüents (ingrés i alta):  
dosi diferent i omissió de tractament

\*Fàrmacs implicats:  
sistema nerviós central, vitamines i suplementos

## CONCLUSIONS

La integració del farmacèutic en l'equip assistencial d'hospitalització:

- Afavoreix el procés de CM dels pacients crònics polimedocats
- La detecció d'EC a l'ingrés facilita el procés posterior de conciliació a l'alta reduint el nombre d'errors des de l'inici de l'atenció a l'hospital
- Millora la seguretat en l'atenció detectant errors de medicació
- Facilita la comprensió i adherència al tractament farmacològic