



ESTRATÈGIA PER LA DETECCIÓ I MANEIG DEL RISC VITAL A LES UNITATS D'HOSPITALITZACIÓ D'UN CENTRE SANITARI DE REFERÈNCIA COMARCAL

INTRODUCCIÓ

L'existència de l'escala News (E.N.), sistema que ens aporta situació clínica del pacient que inclou: Pressió arterial sistòlica (PAS), freqüència cardíaca (FC), saturació d'oxigen (SpO2), temperatura (t^a), freqüència respiratòria (FR), nivell de consciència (NC) i aport d'oxigen (FiO2), proporciona suport per a la presa de decisions en el pla terapèutic. Davant la pràctica habitual de presa i registre de les constants, s'ha iniciat el projecte d'implementació de l'eina dins d'un nou circuit d'actuació: Resposta ràpida en les unitats d'hospitalització.

OBJECTIU GENERAL

Millorar la seguretat del pacient i la qualitat assistencial mitjançant la implementació d'un sistema d'alerta a les unitats d'hospitalització


Objectius específics

- Formar el personal d'infermeria en el coneixement de l'E.N..
- Registrar tots els ítems necessaris per a l'obtenció de l'E.N. en la valoració del risc vital del pacient.
- Facilitar la visualització de necessitat de resposta ràpida de manera multidisciplinària

MATERIAL I MÈTODE

1. Adequació del sistema informàtic per a la valoració de l'E.N.
2. Observació directa del registre dels barems necessaris per obtenir l'E.N.: s'identifica la PAS, FC, T^a i SpO2, com a GRUP CONSTNATS (G.C.) (punt de partida de la necessitat de coneixement del risc vital). Si hi havia el grup G.C. registrat en el mateix moment, s'observava el registre de FR, NC i FiO2, portant a terme una intervenció per a millorar la complimentació
3. Seguiment dels pacients amb Risc Vital greu per part de l'equip de Cures intensives.

RESULTATS

la FR és la constant amb més resistències per el registre

L'equip de Cures intensives activa alguna conducta canviant 18, 24% dels pacient amb risc vital greu

CONCLUSIONS

- El registre complet de les variables requerides per l'E.N i l'avaluació del pla terapèutic permetria una actuació autònoma a infermeria
- Per ser més eficients és necessari el registre de la conducta terapèutica a seguir en cas d'agudització del pacient